

[bmach.com.tr](http://bmach.com.tr)

BİRPOM  
**B**MACH

*gücünüzü bizimle*  
**güçlendirin**





yükleri taşıyan değil,  
markayı yükselten vinç.






**güç siyah,  
güven beyaz!**





**BP24YK5+2****ÇALIŞMA DİYAGRAMI**

"Uzama mesafelerinde sehim hesabı dikkate alınmamıştır. Bu bilgi yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Şirketimiz, önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar."



### STANDART DONANIM



HALAT  
TAMBURU



KASA  
AÇAR



MOMENT  
KONTROL



MERKEZİ  
YANA KATLANIR

### OPSİYONEL DONANIM



UZAKTAN  
KUMANDA



JOYSTICK  
KONTROL



OTOMATİK  
YAĞLAMA

### ÖZELLİKLER



MAX. YATAY  
UZATMA  
**15.07 MT**



MAX. DİKEY  
UZATMA  
**17.57 MT**



ÇALIŞMA BASINCI  
**280 BAR**



DÖNÜŞ AÇISI (°)  
**SONSUZ**



HİDROLİK  
BOM SAYISI  
**5**




MEKANİK  
BOM SAYISI  
**2**



**BP30YK6+2**

## ÇALIŞMA DİYAGRAMI



"Uzama mesafelerinde sehim hesabı dikkate alınmamıştır. Bu bilgi yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Şirketimiz, önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar."



### STANDART DONANIM



HALAT  
TAMBURU



KASA  
AÇAR



MOMENT  
KONTROL



MERKEZİ  
YANA KATLANIR

### OPSİYONEL DONANIM



UZAKTAN  
KUMANDA



JOYSTICK  
KONTROL



OTOMATİK  
YAĞLAMA



KABİN KLİMA  
VE WEBASTO

### ÖZELLİKLER



MAX. YATAY  
UZATMA  
**17.53 MT**



MAX. DİKEY  
UZATMA  
**20.00 MT**



ÇALIŞMA BASINCI  
**280 BAR**



DÖNÜŞ AÇISI (°)  
**SONSUZ**




HİDROLİK  
BOM SAYISI  
**6**



MEKANİK  
BOM SAYISI  
**2**



**BP40YK6+2****ÇALIŞMA DİYAGRAMI**

"Uzama mesafelerinde sehim hesabı dikkate alınmamıştır. Bu bilgi yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Şirketimiz, önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar."





### STANDART DONANIM



HALAT  
TAMBURU



KASA  
AÇAR



OPERATÖR  
KABİN



MOMENT  
KONTROL



MERKEZİ  
YANA KATLANIR

### OPSİYONEL DONANIM



UZAKTAN  
KUMANDA



JOYSTICK  
KONTROL



OTOMATİK  
YAĞLAMA



KABİN KLİMA  
VE WEBASTO

### ÖZELLİKLER



MAX. YATAY  
UZATMA  
**19.70 MT**



MAX. DİKEY  
UZATMA  
**22.20 MT**



ÇALIŞMA BASINCI  
**280 BAR**



DÖNÜŞ AÇISI (°)  
**SONSUZ**



HİDROLİK  
BOM SAYISI  
**6**




MEKANİK  
BOM SAYISI  
**2**



BP50YK6+2



## ÇALIŞMA DİYAGRAMI



"Uzama mesafelerinde sehim hesabı dikkate alınmamıştır. Bu bilgi yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Şirketimiz, önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar."





### STANDART DONANIM



HALAT  
TAMBURU



KASA  
AÇAR



OPERATÖR  
KABİN



MOMENT  
KONTROL



MERKEZİ  
YANA KATLANIR

### OPSİYONEL DONANIM



UZAKTAN  
KUMANDA



JOYSTICK  
KONTROL



KANTAR  
SİSTEMİ



OTOMATİK  
YAĞLAMA



KABİN KLİMA  
VE WEBASTO

### ÖZELLİKLER



MAX. YATAY  
UZATMA  
**18.82 MT**



MAX. DİKEY  
UZATMA  
**21.32 MT**



ÇALIŞMA BASINCI  
**280 BAR**



DÖNÜŞ AÇISI (°)  
**SONSUZ**



HİDROLİK  
BOM SAYISI  
**6**




MEKANİK  
BOM SAYISI  
**2**



**BP75YK6+2**

## ÇALIŞMA DİYAGRAMI



"Uzama mesafelerinde sehim hesabı dikkate alınmamıştır. Bu bilgi yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Şirketimiz, önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar."





### STANDART DONANIM



HALAT  
TAMBURU



KASA  
AÇAR



OPERATÖR  
KABİN



MOMENT  
KONTROL



MERKEZİ  
YANA KATLANIR

### OPSİYONEL DONANIM



UZAKTAN JOYSTICK  
KUMANDA KONTROL



KANTAR  
SİSTEMİ



OTOMATİK  
YAĞLAMA



KABİN KLİMA  
VE WEBASTO

### ÖZELLİKLER



MAX. YATAY  
UZATMA  
**18.82 MT**



MAX. DİKEY  
UZATMA  
**21.30 MT**



ÇALIŞMA BASINCI  
**280 BAR**



DÖNÜŞ AÇISI (°)  
**SONSUZ**



HİDROLİK  
BOM SAYISI  
**6**




MEKANİK  
BOM SAYISI  
**2**

**BP90YK6+4+2**



## ÇALIŞMA DİYAGRAMI



"Uzama mesafelerinde sehim hesabı dikkate alınmamıştır. Bu bilgi yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Şirketimiz, önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar."





### STANDART DONANIM



HALAT  
TAMBURU



KASA  
AÇAR



OPERATÖR  
KABİN



MOMENT  
KONTROL



MERKEZİ  
YANA KATLANIR

### OPSİYONEL DONANIM



UZAKTAN  
KUMANDA



JOYSTİCK  
KONTROL



KANTAR  
SİSTEMİ



OTOMATİK  
YAĞLAMA



ÇİFT KOL  
UZATMA



KABİN KLİMA  
VE WEBASTO

### ÖZELLİKLER



MAX. YATAY  
UZATMA  
**34.60 MT**



MAX. DİKEY  
UZATMA  
**37.10 MT**



ÇALIŞMA BASINCI  
**280 BAR**




DÖNÜŞ AÇISI (°)  
**SONSUZ**



HİDROLİK  
BOM SAYISI  
**6**



MEKANİK  
BOM SAYISI  
**4+2**

**BP105L6+L5****ÇALIŞMA DİYAGRAMI**

"Uzama mesafelerinde sehim hesabı dikkate alınmamıştır. Bu bilgi yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Şirketimiz, önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar."





### STANDART DONANIM



HALAT  
TAMBURU



KASA  
AÇAR



MOMENT  
KONTROL



OPERATÖR  
KABİN

### OPSİYONEL DONANIM



UZAKTAN  
KUMANDA



JOYSTICK  
KONTROL



KANTAR  
SİSTEMİ



AYAK  
KONTROL  
SİSTEMİ



OTOMATİK  
YAĞLAMA



ÇİFT KOL  
UZATMA



KABİN KLİMA  
VE WEBASTO

### ÖZELLİKLER



MAX. YATAY  
UZATMA  
**37.83 MT**



MAX. DİKEY  
UZATMA  
**41.41 MT**



ÇALIŞMA BASINCI  
**280 BAR**



DÖNÜŞ AÇISI (°)  
**SONSUZ**



HİDROLİK  
BOM SAYISI  
**6**




MEKANİK  
BOM SAYISI  
**2**



**BP110L6+L5+2**




## ÇALIŞMA DİYAGRAMI



"Uzama mesafelerinde sehim hesabı dikkate alınmamıştır. Bu bilgi yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Şirketimiz, önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar."





### STANDART DONANIM



HALAT  
TAMBURU



HARETLİ  
AĞIRLIK



MOMENT  
KONTROL



OPERATÖR  
KABİN

### OPSİYONEL DONANIM



UZAKTAN  
KUMANDA



JOYSTICK  
KONTROL



KANTAR  
SİSTEMİ



AYAK  
KONTROL  
SİSTEMİ



OTOMATİK  
YAĞLAMA



ÇİFT KOL  
UZATMA



KABİN KLİMA  
VE WEBASTO

### ÖZELLİKLER



MAX. YATAY  
UZATMA  
**37.83 MT**



MAX. DİKEY  
UZATMA  
**42.10 MT**



ÇALIŞMA BASINCI  
**280 BAR**



DÖNÜŞ AÇISI (°)  
**SONSUZ**



HİDROLİK  
BOM SAYISI  
**6**




MEKANİK  
BOM SAYISI  
**2**



**BP135L7+L5+2**

## ÇALIŞMA DİYAGRAMI



"Uzama mesafelerinde sehim hesabı dikkate alınmamıştır. Bu bilgi yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Şirketimiz, önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar."





### STANDART DONANIM



HALAT  
TAMBURU



OPERATÖR  
KABİN



MOMENT  
KONTROL



HARETLİ  
AĞIRLIK

### OPSİYONEL DONANIM



UZAKTAN  
KUMANDA



JOYSTICK  
KONTROL



KANTAR  
SİSTEMİ



AYAK  
KONTROL  
SİSTEMİ



OTOMATİK  
YAĞLAMA



ÇİFT KOL  
UZATMA



KABİN KLİMA  
VE WEBASTO

### ÖZELLİKLER



MAX. YATAY  
UZATMA  
**41.91 MT**



MAX. DİKEY  
UZATMA  
**44.41 MT**



ÇALIŞMA BASINCI  
**280 BAR**



DÖNÜŞ AÇISI (°)  
**SONSUZ**



HİDROLİK  
BOM SAYISI  
**7**




MEKANİK  
BOM SAYISI  
**2**




**BP210L7+L5+2**

## ÇALIŞMA DİYAGRAMI



"Uzama mesafelerinde sehim hesabı dikkate alınmamıştır. Bu bilgi yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Şirketimiz, önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar."





### STANDART DONANIM



HALAT  
TAMBURU



UZAKTAN  
KUMANDA



OPERATÖR  
KABİN



MOMENT  
KONTROL



HARETLİ  
AĞIRLIK

### OPSİYONEL DONANIM



JOYSTİCK  
KONTROL



KANTAR  
SİSTEMİ



AYAK  
KONTROL  
SİSTEMİ



OTOMATİK  
YAĞLAMA



ÇİFT KOL  
UZATMA



KABİN KLİMA  
VE WEBASTO

### ÖZELLİKLER



MAX. YATAY  
UZATMA  
**41.62 MT**



MAX. DİKEY  
UZATMA  
**44.12 MT**



ÇALIŞMA BASINCI  
**280 BAR**



DÖNÜŞ AÇISI (°)  
**SONSUZ**




HİDROLİK  
BOM SAYISI  
**7**



MEKANİK  
BOM SAYISI  
**2**

**BP225L7+L5+2**

## ÇALIŞMA DİYAGRAMI



"Uzama mesafelerinde sehim hesabı dikkate alınmamıştır. Bu bilgi yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Şirketimiz, önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar."





### STANDART DONANIM



HALAT  
TAMBURU



UZAKTAN  
KUMANDA



OPERATÖR  
KABİN



MOMENT  
KONTROL



HARETLİ  
AĞIRLIK



ÇİFT KOL  
UZATMA

### OPSİYONEL DONANIM



JOYSTICK  
KONTROL



KANTAR  
SİSTEMİ



OTOMATİK  
YAĞLAMA



KABİN KLİMA  
VE WEBASTO

### ÖZELLİKLER



MAX. YATAY  
UZATMA  
**41.62 MT**



MAX. DİKEY  
UZATMA  
**44.12 MT**



ÇALIŞMA BASINCI  
**280 BAR**



DÖNÜŞ AÇISI (°)  
**SONSUZ**



HİDROLİK  
BOM SAYISI  
**7**



MEKANİK  
BOM SAYISI  
**2**



HER YÜKTE  
BİR ADIM ÖNDE





**BMACH, sahada gcn, projede gvenin adı.  
Yksek performans, saęlam mhendislik,  
tam zamanında czm.**





**bmach.com.tr**



**RENZİ  
DEMİROL**

Fevzi Çakmak Mh. 10758 Sk. No:2/D Karatay/KONYA  
info@birpom.com.tr | +90 332 237 34 72